



# Transport-Dreiräder

made by **WULFHORST**<sub>DE</sub>

Leasing / Bundes- und Landesförderung	2
Motorvarianten	3
Zusatzausstattungen	4
Motor-Zusatzausstattungen	6
Serienausstattung	9
10 gute Gründe für ein Transport-Dreirad von Wulfhorst	11
Lacus	12
Primus	15
Classic	17
Benefika	18
Pondus	19
Samba	21
Comfort	23
Provence	25
Quick Carrier	26
Pick Up	27
Anhänger	29
Maßtabelle für Transport-Dreiräder	30

Katalog gültig ab Juni 2024

Wulfhorst GmbH  
Herzebrocker Straße 5  
D-33330 Gütersloh

Telefon: +49 (5241) 98680  
E-Mail: info@wulfhorst.de  
www.wulfhorst.de

Öffnungszeiten  
Mo. - Fr.: 09:30–12:30 Uhr und 14:00–18:30 Uhr

## IHRE CHANCE UMWELTFREUNDLICH UND GÜNSTIG ZU TRANSPORTIEREN!

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrollen und das Land Nordrhein Westfalen unterstützen Investitionen in elektronisch unterstützte Lastenräder und Lastenanhänger für den fahrradgebundenen Lastenverkehr bei privaten Unternehmen, Freiberuflern, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Kommunen mit einem Fördersatz von 30%, maximal jedoch 2.500,-€ pro Lastenfahrrad oder Gespann. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne auch persönlich zur Verfügung.

# Fahrrad-Leasing

## MOBILITÄT MIT KÖPFCHEN

Das Fahrradleasing- oder Dienstradkonzept ist ein Gehalts-umwandlungsmodell, bei dem Sie Ihr Wunschrad direkt über den Arbeitgeber beziehen und dabei Einsparvorteile aufgrund vorteilhafter Besteuerung genießen. Wir beraten Sie gerne zu dem Thema.

Hier Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Uneingeschränkte private Nutzung!
- Bequeme Bezahlung per Gehaltsumwandlung!
- Bis zu 40% Ersparnis gegenüber dem Neukauf!



# Motorvarianten



## VORDERRADMOTOR

Der bis zu 250 Watt starke Radnabenmotor sitzt im Vorderrad. Das wartungs- und verschleißfreie Planetengetriebe erbringt ein hohes Drehmoment und überzeugt mit geräuscharmer Laufleistung. Durch den integrierten Freilauf können Sie auch bei ausgeschaltetem Motor besonders leicht fahren. Der Akku ist separat herausnehmbar und kann mit dem beigefügten Ladegerät schnell wieder aufgeladen werden.

## MITTELMOTOR

Der leistungsstarke Motor ist mittig im Rad verbaut und hat somit einen optimalen Schwerpunkt. In Kombination mit dem integrierten Drehmoment- und Geschwindigkeitssensor sorgt das System für herausragende Fahreigenschaften und bringt Sie mühelos an Ihr Ziel. Der Bosch-Mittelmotor ist in den Varianten „Active-Line Plus“ mit Rücktrittbremse oder in der „Performance-Line“ mit Freilauf verfügbar.

## HINTERRADMOTOR

Bei unseren Frontdreirädern verbauen wir den Motor im Hinterrad. Hohe Antriebs-effizienz gepaart mit elegantem Design, ergibt eine optimale Unterstützungsform. Dazu bieten wir ein passendes 9-fach Kettenschaltungssystem an, welches Ihnen immer die richtige Übersetzung bereitstellt.

## HECKMOTOR – EXKLUSIV NUR BEI WULFHORST!

Die Unterstützung des Elektromotors wird direkt auf die Hinterradachse geleitet, wodurch beim Fahren der beliebte „Rückenwind-Effekt“ entsteht. Für robuste Unterstützung bieten wir auch wahlweise einen Bergmotor an (bei Mehrpersonenzugehörigen serienmäßig). Wir kombinieren Sicherheit mit Komfort und Sie erleben ein einzigartiges Fahrgefühl.

## BATTERIEREICHWEITE

Die Akkubatterien sind die Tanks des Pedelecs. Moderne Lithium-Ionen-Technologie machen Sie zu einem effizienten und ausdauernden Stromversorger. Als Fahrer kann man mit Ihnen sehr wirtschaftlich und ausdauernd fahren und damit die Reichweite einer Akku-Ladung maximieren.

Die Energie, die in der Akkubatterie gespeichert wird, wird in Ampere pro Stunde (Ah) oder Watt pro Stunde (Wh) angegeben. Es gilt: je größer der Wert, desto größer ist auch die Reichweite des Akkus.

Die Reichweite des Pedelec-Akkus ist vom Wirkungsgrad des Motors abhängig, also davon, wie viel der gespeicherten Energie im Akku tatsächlich in Bewegungsenergie umgesetzt werden kann.

## FOLGENDE FAKTOREN HABEN EINEN BESONDEREN EINFLUSS AUF DIE REICHWEITE (U.A.):

- Optimaler Luftdruck der Bereifung erhöht die Reichweite
- Gewicht: vermeiden Sie unnötiges Gepäck am Rad
- Temperatur: bei niedrigen Temperaturen reduziert sich die Reichweite
- Topographie und Untergrund
- Fahren Sie im richtigen Gang. Anfahren und Steigungen am besten in kleinen Gängen
- Häufiges Anfahren und Bremsen verkürzt die Reichweite
- Trittfrequenz: versuchen Sie auf über 50 Tritt-Umdrehungen pro Minute zu kommen



# Zusatzausstattungen der Transport-Dreiräder

Zusatzausstattung	Art.-Nr.
Individueller Farbwunsch	27315
Hydraulische Felgenbremse	46289
Hydraulische Scheibenbremsen an den Vorderrädern	47195
Beidseitige, hydraulische Scheibenbremse auf der Antriebsachse	47938
5-Gang-Nabenschaltung (u.a. bei Bosch Performance-Line)	49746
Stufenlose Enviolo-Nabenschaltung	49909
7-Gang-Schaltung mit Rückfahrmöglichkeit	25614
8-Gang-Schaltung mit Rücktrittbremse	46416
14-Gang-Rohloffschaltung mit Freilauf und hydraulischen Scheibenbremsen auf der Antriebsachse	38036
Differentialgetriebe	25000
LED-Beleuchtungsanlage mit Li-Ion Akku	42184
150 Lux LED-Scheinwerfer (Busch & Müller)	48408

**Zeichenerklärung:**  
 ● = Serienausstattung | ○ = Zusatzausstattung | - = nicht verfügbar

Lacus	Primus	Classic	Benefika	Pondus	Samba	Comfort	Provence	Quick Carrier	Pick Up
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●	●	○	●	●	○	●	●	●	●
-	●	●	●	-	○	-	-	-	-
●	-	-	-	●	●	-	-	●	●
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	●	●	○	○	○	○	○
○	-	-	-	-	○	-	-	○	○
○	○	○	-	-	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●	-	-	-	●	●	-	-	●	●
-	-	○	-	-	●	○	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

# Motor-Zusatzausstattungen der Transport-Dreiräder

Zusatzausstattung	Art.-Nr.
Mittelmotor Bosch Active-Line Plus SMART (inkl. 500 Wh / 13,4 Ah Li-Ion Batterie) Purion 200-Display	47727
Mittelmotor Bosch Performance Line SMART (inkl. 545 Wh / 14,4 Ah Li-Ion Batterie) Purion 200-Display	55004
Aufpreis 800 Wh / 22,2 Ah Li-Ion Batterie Bosch SMART für größere Reichweite (Nur bei Bosch SMART-System)	55005
Bosch Dual-Batterie (zusätzliche 500Wh Li-Ion Batterie) für doppelte Reichweite	49049
Heckmotor Promovec (inkl. 396 Wh / 11 Ah Li-Ion Batterie) Bei Heckmotoren ist immer ein Differentialgetriebe notwendig!	45930
Vorderradmotor Promovec (inkl. 396 Wh / 11 Ah Li-Ion Batterie)	46053
Hinterradmotor Cargo Promovec (inkl. 396 Wh / 17 Ah Li-Ion Batterie) Bei Hinterradmotoren ist immer eine hydraulische Felgenbremse notwendig!	46054
Aufpreis 470 Wh / 13 Ah Li-Ion Batterie Promovec für größere Reichweite	04508
Aufpreis 626 Wh / 17,4 Ah Li-Ion Batterie Promovec für größere Reichweite	46030

**Zeichenerklärung:**  
 ● = Serienausstattung | ○ = Zusatzausstattung | - = nicht verfügbar

Lacus	Primus	Classic	Benefika	Pondus	Samba	Comfort	Provence	Quick Carrier	Pick Up
○	○	○	●	●	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	○	○

# TRANSPORT-DREIRÄDER

## KOMFORTABLER TRANSPORT AUF DREIRÄDERN...



### MODELLÜBERSICHT

Lacus  
Primus  
Classic  
Benefika  
Pondus  
Samba  
Comfort  
Provence  
Quick Carrier  
Pick up  
Anhänger


### SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

- Nabendynamo für extrem leichtes Fahren mit Beleuchtung (modellabhängig)
- 7-Gang Nabenschaltung mit Rücktrittbremse (Shimano)
- LED-Scheinwerfer mit Standlichtfunktion (Busch & Müller)
- LED-Rücklicht mit Standlichtfunktion (Busch & Müller)
- Aluminium Cargo-Felgen
- Hydraulische Felgen- und Scheibenbremsen (Magura)
- Verstellbarer Vorbau (Ergotech)
- Pannenschutz-Bereifung mit Leuchtstreifen
- Robustes Metall-Differentialgetriebe (modellabhängig)
- Komfortabler Gel-Sattel (Selle Royal)
- Ergonomische Griffe (Ergon)



# 10 gute Gründe für ein Transport-Dreirad von Wulforst

SIE BESTIMMEN AUSSTATTUNG UND FARBE!\*



made in Germany

\* Ausstattung modellabhängig



MOTORVARIANTEN (Aufpreise siehe Seite 6)



Modell Lacus mit Elektroantrieb



Use QR-Code for english product site

## LACUS 26"

### FÜR SCHWERE LASTEN

Das Lastendreirad von Wulffhorst mit hinterer Ladefläche. Große, sperrige und schwere Güter lassen sich problemlos und ohne großen Kraftaufwand transportieren und Sie haben immer freie Sicht, da sich das Transportgut nicht im Sichtbereich sondern hinter Ihrem Rücken befindet.

Ideal auch für Kurierdienste oder Botenfahrten. Durch den zuschaltbaren Elektroantrieb können auch weitere Strecken schnell zurückgelegt werden.

Das Transportrad Lacus ist auch mit einem Elektromotor verfügbar, damit Sie beim Transport von schweren Gütern den Kraftaufwand reduzieren. Da bleiben keine Wünsche offen.

### IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Schwere Güter ohne großen Kraftaufwand transportierbar
- Transportgut nicht im Sichtbereich
- Doppelrohrstütze für flexible Sitzhöhereinstellung
- Robustes Differentialgetriebe
- Leichter transportieren durch kraftvolle Motorunterstützung (optional)
- Einfache Bedienung
- Als XXL-Variante Förderung sichern



#### GRÖSSEN:

Lacus 26"  
Ladefläche: 82 x 60 cm

Art.-Nr. 2260000

Aufpreis Holzboxe  
(82 x 60 x 25 cm)

Art.Nr.: 49780

#### WÜNSCHEN SIE DAS RAD MIT E-MOTOR?

BOSCH Active Line Smart (500 Wh)

Art.-Nr. 47727

BOSCH Performance Line Smart (545 Wh)

Art.-Nr. 55004

#### SERIENAUSSTATTUNG:

- 7-Gangschaltung inkl. Rücktrittbremse
- Doppelrohrsattelstütze für flexible Sitzgrößenanpassung
- Hydraulische Felgenbremse
- Beidseitig hydraulische Scheibenbremse auf der Antriebsachse
- LED-Beleuchtungsanlage
- Standardfarbe: nachtschwarz

#### ZUSATZAUSSTATTUNGEN & EXTRAS

siehe Seite 4



MOTORVARIANTEN (Aufpreise siehe Seite 6)



Sichern  
Sie sich Ihre  
Förderung  
von bis zu  
2.500 €!

## PRIMUS 20"/24"

### SCHNELL UND FLEXIBEL

Das Transportdreirad Primus ist besonders wendig und flexibel einsetzbar. Selbst bei schwerer Beladung überzeugt das Rad durch ein gutes Kurvenfahrverhalten.

Mit den serienmäßigen hydraulischen Scheibenbremsen ist das Rad in allen schwierigen Situationen gut abzubremesen.

Das ist Multifunktionalität mit modernem Design.

### IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Mit großer Ladefläche
- Mit hydraulischen Scheibenbremsen für höhere Bremsleistung
- Doppelrohrstütze für flexible SitzhöhenEinstellung
- Für viele Einsatzzwecke modifizierbar

#### GRÖSSEN:

Primus 20"/26"  
Ladefläche: 100 x 68 cm

Art.-Nr. 2060000

Primus-B XXL 20"/24"  
Ladefläche auf Anfrage

Art. Nr. 2261000

#### WÜNSCHEN SIE DAS RAD MITE-MOTOR?

BOSCH Active Line Smart (500 Wh)

Art.-Nr. 47727

BOSCH Performance Line Smart (545 Wh)

Art.-Nr. 55004

#### SERIENAUSSTATTUNG:

- 7-Gang-Schaltung mit Rücktrittbremse
- Doppelrohrsattelstütze für flexible Sitzgrößenanpassung
- Hydraulische Felgenbremsen
- Hydraulische Scheibenbremse
- LED-Lichtanlage
- Standardfarbe: nachtschwarz

#### ZUSATZAUSSTATTUNGEN & EXTRAS

siehe Seite 4



MOTORVARIANTEN (Aufpreise siehe Seite 6)



Sichern  
Sie sich Ihre  
Förderung  
von bis zu  
2.500 €!



Use QR-Code for  
english product site

## CLASSIC 20"/26"

### UNSER CLASSIC(ER)

Der Transporter für extrem schwere oder sperrige Güter. Egal, ob Sie nun Pakete, Baumaterialien oder Ersatzteile befördern möchten.

Der rollende Kurierdienst ist sowohl im innerbetrieblichem Werksverkehr als auch in verkehrstechnisch schlecht zugänglichen Stadtzentren hervorragend einsetzbar.

Jetzt auch mit kleiner 20"-Bereifung lieferbar.

### IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Niedrig gelegene Ladefläche
- Mit Pannenschutzbereifung für sichere Fahrt
- Verstärkte Laufräder für hohe Belastungen
- Für viele Einsatzzwecke modifizierbar

#### GRÖSSEN:

Classic 20"/26"

Art.-Nr. 2050010

Classic-B 20"/26" XXL  
Ladefläche auf ANfrage

Art.-Nr. 2051001

LED-Beleuchtungsanlage

Art.-Nr. 40374

#### SERIENAUSSTATTUNG:

- 7-Gang-Schaltung mit Rücktrittbremse
- Pannenschutzbereifung
- Standardfarbe: nachtschwarz

#### ZUSATZAUSSTATTUNGEN & EXTRAS

siehe Seite 4

#### WÜNSCHEN SIE DAS RAD MITE-MOTOR?

BOSCH Active Line Smart (500 Wh)

Art.-Nr. 47727

BOSCH Performance Line Smart (545 Wh)

Art.-Nr. 55004



Sichern  
Sie sich Ihre  
Förderung  
von bis zu  
2.500 €!



## BENEFIKA 26"

### ZUVERLÄSSIG UND PRAKTISCH

Diese Elektro Rikscha ermöglicht es zwei Menschen bequem nebeneinander zu sitzen und Ausflüge gemeinsam zu genießen. Endlich bekommen Menschen mit Bewegungseinschränkungen wieder mehr Mobilität.

Der Fahrer bekommt eine angenehm kräftige Unterstützung vom Elektromotor und kann auch ohne großen Kraftaufwand fahren.

Optimal ist Benefika mit einem Regenverdeck und dem elektronisch ein- und ausfahrbaren Trittbrett verfügbar.

### IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Bequeme Personenbeförderung

#### GRÖSSEN:

Benefika 26"  
Sitzfläche: 90 x 40 x 50 cm

Art.-Nr. 1264820

Elektrisch einfahrbares Trittbrett

Art.-Nr. 54997

Regenverdeck

Art.-Nr. 54996

#### SERIENAUSSTATTUNG:

- Bosch Performance-Line SMART Mittelmotor (Purion-Display)
- Enviolo Nabenschaltung
- Hydraulische Scheibenbremse vorne
- Hydraulische Felgenbremse hinten
- Pannenschutzbereifung
- Komfortable Sitzbank mit Polstern und Sicherheitsgurten
- Standardfarbe: nachtschwarz

#### ZUSATZAUSSTATTUNGEN & EXTRAS

siehe Seite 4



Sichern  
Sie sich Ihre  
Förderung  
von bis zu  
2.500 €!

## PONDUS 26"/20"

### ROBUST UND FLEXIBEL

Dieses Schwerlastrad rollt problemlos mit schwerer oder leichter Last.

Die Ladefläche verfügt über ein großes Transportvolumen im Europalettenmaß und kann auf Wunsch auch individuell gestaltet werden.

### IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Transportfläche im Europalettenmaß
- Zuladung 250 kg

#### GRÖSSEN:

Pondus 26"/20"  
Ladefläche: 80 x 120 cm

Art.-Nr. 2280000

Aufpreis Dual-Batterie  
2 x 500 Wh Li-Ion Batterie für  
doppelte Reichweite

Art.-Nr. 49409

#### SERIENAUSSTATTUNG:

- Bosch Performance-Line SMART Mittelmotor (Purion-Display)
- Enviolo Nabenschaltung
- Hydraulische Scheibenbremse hinten
- Hydraulische Felgenbremse vorne
- Pannenschutzbereifung
- Ladefläche im Europaletten-Maß
- Standardfarbe: nachtschwarz

#### ZUSATZAUSSTATTUNGEN & EXTRAS

siehe Seite 4



MOTORVARIANTEN (Aufpreise siehe Seite 6)



## SAMBA 24"

### FLEXIBLES LASTENRAD

Dieses Rad ist universell einsetzbar, die Sitzposition ermöglicht eine gute Übersicht. Der Cargoaufsatz kann flexibel eingesetzt werden und dient diversen Behältnissen als Aufsatz.

Das Racktime System ermöglicht einen schnellen Wechsel der Transportsysteme.

Durch die stufenlose Sitzschiene können Personen unterschiedlicher Größe das Rad nutzen.

### IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Stufenlos verstellbare Sitzschiene
- Flexibel einsetzbarer Cargoaufsatz
- Wendiges fahrverhalten

### WÜNSCHEN SIE DAS RAD MIT E-MOTOR?

BOSCH Active Line Smart (500 Wh) Art.-Nr. 47727  
 BOSCH Performance Line Smart (545 Wh) Art.-Nr. 55004

#### GRÖSSEN:

Samba 24"

Art.-Nr. 2460000

#### OPTIONAL:

- 5 Gang Rücktrittbremsnabe
- Stufenlose Enviolonabe

#### ZUSATZAUSSTATTUNGEN & EXTRAS

siehe Seite 4

#### SERIENAUSSTATTUNG:

- 24" Räder mit Pannenschutzbereifung
- 7-Gangschaltung inkl. Rücktrittbremse
- Differentialgetriebe
- Comfort-Rückenlehne mit Mesh-Bezug
- Stufenlos verstellbare Sitzschiene
- Racktime Cargo-Aufsatz
- Hydraulische Scheibenbremse
- LED-Beleuchtungsanlage
- Standardfarbe: nachtschwarz



MOTORVARIANTEN (Aufpreise siehe Seite 6)



Use QR-Code for english product site

## COMFORT 26"

### WENDIG UND SICHER

Mit dem Transportdreirad Comfort können die unterschiedlichsten Ladegüter erschütterungsarm transportiert werden, da es mit hochgestellter Ladefläche und Blattfedern ausgestattet ist.

Ein idealer Begleiter für den täglichen Werksverkehr.

### IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Leichter einladen durch erhöhte Ladefläche
- Transportkontrolle durch Ladefläche im Sichtfeld
- Erschütterungsarmer Transport durch gefederte Transportfläche
- 7-Gang Nabenschaltung für bestmögliche Trittübersetzung
- Verstärkte Laufräder für hohe Belastungen

#### GRÖSSEN:

Comfort 26"

Ladefläche: 82 x 60 x 25 cm

LED-Beleuchtungsanlage

Art.-Nr. 210000

Art.-Nr. 40374

#### SERIENAUSSTATTUNG:

- 7-Gang-Schaltung mit Rücktrittbremse
- Gefederte Ladefläche
- Hydraulische Felgenbremse
- Pannenschutzbereifung
- Standardfarbe: nachtschwarz

#### WÜNSCHEN SIE DAS RAD MITE-MOTOR?

BOSCH Active Line Smart (500 Wh)

BOSCH Performance Line Smart (545 Wh)

Art.-Nr. 47727

Art.-Nr. 55004

#### ZUSATZAUSSTATTUNGEN & EXTRAS

siehe Seite 4



MOTORVARIANTEN (Aufpreise siehe Seite 6)



## PROVENCE 24"/26"

### FÜR KLEINE LASTEN

Das Provence ist das klassische Bäckerfahrad zum Brötchen ausfahren. Heutzutage wird es natürlich auch für viele andere Zwecke verwendet.

Die Einsatzzwecke sind vielseitig. Provence wird in vielen Betrieben und Verwaltungen eingesetzt und ist praxiserprobt.

### IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Zweirad mit großer Ladefläche
- Schnell und einfach in der Handhabung

#### GRÖSSEN:

Provence 24"/26"  
Ladefläche: 54 x 45 cm

Art.-Nr. 2150000

#### WÜNSCHEN SIE DAS RAD MIT E-MOTOR?

BOSCH Active Line Smart (500 Wh) Art.-Nr. 47727  
BOSCH Performance Line Smart (545 Wh) Art.-Nr. 55004

#### SERIENAUSSTATTUNG:

- 7-Gangschaltung inkl. Rücktrittbremse
- Doppelrohrsattelstütze für flexible Sitzgrößenanpassung
- Pannenschutzbereifung
- Hydraulische Felgenbremse
- LED-Beleuchtungsanlage
- Standardfarbe: nachtschwarz

#### ZUSATZAUSSTATTUNGEN & EXTRAS

siehe Seite 4



Die Abbildung enthält Zusatzausstattung: Bosch Mittelmotor

## QUICK CARRIER 24" | 26"

### SEHR WENDIG

Unser Quick Carrier ist ein wendiges Transportdreirad mit einem Korb.

Mit diesem Transportrad können Sie kleinere Lasten schnell und flexibel an den richtigen Ort bringen. Der tiefe, bequeme Durchstieg kann von allen Fahrern/innen gut benutzt werden.

Das Rad ist wendig und kommt schnell auch in die kleinste Ecke.

### IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Optimale Be- und Entladehöhe
- Weiter Einstieg
- Schneller unkomplizierter Transport

#### GRÖSSEN:

Quick Carrier 24" | 26"  
Ladefläche: 51 x 35 x 22 cm, Korb

Art.-Nr. 2105000

#### WÜNSCHEN SIE DAS RAD MIT E-MOTOR?

BOSCH Active Line Smart (500 Wh) Art.-Nr. 47727  
BOSCH Performance Line Smart (545 Wh) Art.-Nr. 55004

#### SERIENAUSSTATTUNG:

- 7-Gangschaltung inkl. Rücktrittbremse
- Robustes Differentialgetriebe
- Pannenschutzbereifung
- LED-Beleuchtungsanlage
- Verstärkte Laufräder
- Standardfarbe: nachtschwarz

#### ZUSATZAUSSTATTUNGEN & EXTRAS

siehe Seite 4



## PICK UP 24" | 26"

### VIELSEITIG EINSETZBAR

Das Transportrad Pick Up hat zwei Ladeflächen und ist dadurch vielseitig einsetzbar.

Das kleine stabile Transportrad mit zwei Ladeflächen. Mit dem robusten vorderen Ladekorb haben Sie die Fracht sicher im Blick.

Der große hintere Korb hat eine komfortable Entnahmehöhe. So wird der Transport leicht und bequem gehandhabt.

### IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Vordere stabile Ladefläche
- Hintere Ladefläche für Kleinteile geeignet

#### GRÖSSEN:

Pick Up 24" | 26"  
Ladefläche:  
37 x 35 cm, Vorne  
51 x 35 x 22 cm, Hinten

Art.-Nr. 2106000

#### WÜNSCHEN SIE DAS RAD MIT E-MOTOR?

BOSCH Active Line Smart (500 Wh) Art.-Nr. 47727  
BOSCH Performance Line Smart (545 Wh) Art.-Nr. 55004

#### SERIENAUSSTATTUNG:

- 7-Gangschaltung inkl. Rücktrittbremse
- Robustes Differentialgetriebe
- Pannenschutzbereifung
- LED-Beleuchtungsanlage
- Standardfarbe: nachtschwarz

#### ZUSATZAUSSTATTUNGEN & EXTRAS

siehe Seite 4



## Anhänger



### PIONIER

Die besonders haltbare Kiste trotz mit ihrem wetterfestem Holz und dem kunststoffbeschichtetem Chassis auch härtesten Belastungen und Umwelteinflüssen.



### MAKRO

Der Anhänger Makro ist mit seiner Doppeldeichsel sogar für extreme Einsätze geeignet. Dieser Anhänger ist jeder Herausforderung gewachsen.



### POLO

Der neue, universell einsetzbare Anhänger Polo wird am Hinterrad des Fahrrades befestigt. Dadurch bleibt der Gepäckträger für andere Transportgüter frei. Die stabile Stahlwanne hat ein großes Platzangebot. Leicht laufende Kunststoffräder erleichtern den Transport.

#### ANHÄNGER:

Polo

Art.-Nr. 2553000

#### KISTENMAß:

59,5 x 59,5 x 6 cm

#### ANHÄNGER:

Pionier  
Makro

Art.-Nr. 2552000  
Art.-Nr. 2551000

#### KISTENMAß:

100 x 60 x 25 cm

# Maßtabelle für Transport-Dreiräder

Typenbezeichnung	Gesamtlänge	Gesamtbreite	Rahmenhöhe
Lacus	2200 mm	870 mm	450 mm
Primus	2130 mm	930 mm	540 mm
Classic	2230 mm	930 mm	540 mm
Benefika	3100 mm	760 mm	580 mm
Pondus	2600 mm	870 mm	
Samba	1950 mm	760 mm	
Comfort	1960 mm	840 mm	540 mm
Provence	1980 mm	650 mm	520 mm
Quick Carrier	1880 mm	760 mm	440 mm
Pick Up	1880 mm	760 mm	510 mm
Pionier	1750 mm	920 mm	
Makro	1750 mm	920 mm	
Polo	1250 mm	720 mm	

Ladefläche Länge	Ladefläche Breite	Ladefläche Höhe	Gewicht	Zuladung (inkl. Fahrer)	Seite
820 mm	600 mm	250 mm	50 kg	160 kg	12
1000 mm	680 mm		49 kg	160 kg	15
1000 mm	600 mm		47 kg	160 kg	17
810 mm	610 mm	120 mm	60 kg	160 kg	18
820 mm	600 mm	250 mm	50 kg	160 kg	19
480 mm	700 mm	550 mm	45 kg	160	21
820 mm	600 mm	250 mm	50 kg	160 kg	23
535 mm	460 mm	100 mm	35 kg	140 kg	25
510 mm	350 mm	220 mm	26 kg	160 kg	26
V: 370 mm H: 510 mm	V: 350 mm H: 350 mm	220 mm	35 kg	130 kg	27
1000 mm	600 mm	250 mm	25 kg	100 kg	29
1000 mm	600 mm	250 mm	27 kg	100 kg	29
595 mm	596 mm	600 mm	21 kg	60 kg	29

